



IMPORT TU AUTO

— S. A. DE C. V. —

CATÁLOGO DE
ELEVADORES
HIDRAULICOS

SIMULADORA
DE RUIDO

MAQUINA DE
ALINEADO

KIT DE
ALINEADO



SEGURIDAD
GARANTIZADA



TECNOLOGÍA
AVANZADA



MÁXIMO
RENDIMIENTO



CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA

EQUIPOS DE ALTA CALIDAD
PARA TALLERES PROFESIONALES



NÚMEROS DE CONTACTO:



(503) 6064-6069



(503) 7650-2416



(503) 7732-5023



IMPORT TU AUTO

S. A. DE C. V.

ELEVADOR HIDRÁULICO 2 POSTES

MODELO JTL-4000KG



ESPECIFICACIONES

	CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO	4,000 KGS
	ANCHO TOTAL	3,540 MM
	ALTURA TOTAL	3,828 MM.
	ALTURA DE ELEVACIÓN	1,850 MM
	ALTURA MÍNIMA	110 MM
	ANCHO DE COLUMNA INTERIOR	3,000 MM
	ANCHO DEL SERVICIO DE VENTANILLA PARA VEHÍCULOS	2,719 MM
	POTENCIA DEL MOTOR	2.2 KW
	VOLTAJE	220/380 V
	PESO DEL EQUIPO	600 KGS
	PESO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO	23 KGS (220 V)
	TAMAÑO DEL EMBALAJE	3,810*430*830 MM (1 PC)



NÚMEROS DE CONTACTO:

 (503) 6064-6069
 (503) 7650-2416
 (503) 7732-5023



EQUIPOS DE ALTA CALIDAD
PARA TALLERES PROFESIONALES



IMPORT TU AUTO

S. A. DE C. V.

ELEVADOR DE CUATRO COLUMNAS

MODELO

JFL-4000A



ESPECIFICACIONES



CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO

4,000 KGS



LONGITUD DE LA PLATAFORMA

4,200/4,500 MM



ANCHO DE LA PLATAFORMA

550 MM



ALTURA DE ELEVACIÓN

1,600 MM



JACK SECUNDARIO

470 MM



TIEMPO DE LEVANTAMIENTO

37 S



PODER DE MOTOR

2.2 KW



VOLTAJE

220 V



PESO BRUTO

35 KGS / 1,200 KGS



TAMAÑO DEL EMBALAJE

4,650*650*900 MM (1PC)



NÚMEROS DE CONTACTO:

 (503) 6064-6069

 (503) 7650-2416

 (503) 7732-5023



EQUIPOS DE ALTA CALIDAD
PARA TALLERES PROFESIONALES



IMPORT TU AUTO

S. A. DE C. V.

ELEVADOR DE CUATRO COLUMNAS

MODELO

JFL-5000A



ESPECIFICACIONES



CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO

4,000 KGS



LONGITUD DE LA PLATAFORMA

5,000 MM



ANCHO DE LA PLATAFORMA

550 MM



ALTURA DE ELEVACIÓN

1,600 MM



JACK SECUNDARIO

470 MM



TIEMPO DE LEVANTAMIENTO

37 S



PODER DE MOTOR

2.2 KW



VOLTAJE

220 V



PESO BRUTO

35 KGS / 1,500 KGS



TAMAÑO DEL EMBALAJE

5,200*650*900 MM (1PC)



NÚMEROS DE CONTACTO:



(503) 6064-6069



(503) 7650-2416



(503) 7732-5023



EQUIPOS DE ALTA CALIDAD
PARA TALLERES PROFESIONALES



IMPORT TU AUTO

S. A. DE C. V.

ELEVADOR DE DOS NIVELES



ESPECIFICACIONES



PARA VEHÍCULOS EN TALLERES:

Elevadores de dos columnas con capacidad de 3,5 a 5 t, ideales para autos pequeños, medianos y SUV.



PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOS:

Permite elevar un vehículo y el otro abajo, optimizando espacio en plazas o garajes urbanos. Estos sistemas operan hidráulicamente, pueden tener elevación hasta 2,10 m y capacidad de 2,7 t.



NÚMEROS DE CONTACTO:

 **(503) 6064-6069**

 **(503) 7650-2416**

 **(503) 7732-5023**



**EQUIPOS DE ALTA CALIDAD
PARA TALLERES PROFESIONALES**



IMPORT TU AUTO

S. A. DE C. V.

SIMULADORA DE RUIDO

DIAGNÓSTICO PRECISO, RESULTADOS CONFIABLES
PARA UN MANTENIMIENTO PROFESIONAL.



ESPECIFICACIONES



CAPACIDAD DE CARGA:

3,000 kg a 4,500 kg
(apto para automóviles y SUV).



VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

220V o 380V
(monofásico/trifásico, 50/60 Hz).



POTENCIA DEL MOTOR:

2.2 kW a mayores
con variador de frecuencia industrial.



RANGO DE FRECUENCIA:

0 a 50 Hz



FRECUENCIA DE MOVIMIENTO:

Hasta 200 oscilaciones por minuto.




ALTURA DE ELEVACIÓN / OSCILACIÓN:

20 mm a 1050 mm



SISTEMAS DE SEGURIDAD:

Botón de parada de emergencia
y protección contra sobrecargas
o fugas eléctricas.



ESTACIÓN DE CONTROL
Y ACCESORIOS



PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE
DE ALTA RESISTENCIA



PANTALLA DIGITAL
Y CONTROLES INTUITIVOS



NÚMEROS DE CONTACTO:



(503) 6064-6069



(503) 7650-2416



(503) 7732-5023



EQUIPOS DE ALTA CALIDAD
PARA TALLERES PROFESIONALES



IMPORT TU AUTO
— S. A. DE C. V. —



ESPECIFICACIONES



CÁMARA INDUSTRIAL
DE 8 MEGAPÍXELES



PANTALLA DE ALTA
DEFINICIÓN DE 2,32 PULGADAS



BLOQUE DE TRANSICIÓN
DE PLACA DE ESQUINA 2



OBJETIVO ANTICAÍDA 4



BLOQUE EN CUÑA 2



SOPORTE PARA VOLANTE




SOPORTE DE FRENO



MOTOR INDUSTRIAL



MOUSE Y TECLADO



MÁQUINA DE **ALINEADO**

MODELO YL-66

ELEMENTOS DE MEDICIÓN	ELEMENTOS DE PRESIÓN	RANGO DE MEDICIÓN
TOTAL	0.01°	40°
BISEL EXTERNO	0.01°	45°
RUEDA	0.02°	45°
S.AI	0.02°	45°
ÁNGULO DE EMPUJE	0.01°	40°
RETRASAR	0.01°	40°
MÁXIMO ÁNGULO DE GIRO	0.02°	50°
ANCHO DE VÍA	2 MM	1,219-2,438 MM
DISTANCIA ENTRE EJES	2 MM	2,006-4,572 MM
TAMAÑO DEL EMBALAJE	2,920*360*370 MM	



NÚMEROS DE CONTACTO:



(503) 6064-6069



(503) 7650-2416



(503) 7732-5023



**EQUIPOS DE ALTA CALIDAD
PARA TALLERES PROFESIONALES**



IMPORT TU AUTO

S. A. DE C. V.

MÁQUINA DE **ALINEADO**

MODELO YL-76A



ESPECIFICACIONES



CÁMARA INDUSTRIAL
DE 8 MEGAPÍXELES



PANTALLA DE ALTA DEFINICIÓN
DE 2,32 + 19 PULGADAS



BLOQUE DE TRANSICIÓN
DE PLACA DE ESQUINA 2



OBJETIVO ANTICAÍDAS 4



BLOQUE CUÑA 2



SOPORTE PARA VOLANTE




SOPORTE PARA FRENO



MOTOR INDUSTRIAL



MOUSE Y TECLADO



ELEMENTOS DE MEDICIÓN	ELEMENTOS DE PRESIÓN	RANGO DE MEDICIÓN
TOTAL	0.01°	40°
BISEL EXTERNO	0.01°	45°
RUEDA	0.02°	45°
S.AI	0.02°	45°
ÁNGULO DE EMPUJE	0.01°	40°
RETRASAR	0.01°	40°
MÁXIMO ÁNGULO DE GIRO	0.02°	50°
ANCHO DE VÍA	2 MM	1,219-2,438 MM
DISTANCIA ENTRE EJES	2 MM	2,006-4,572 MM
TAMAÑO DEL EMBALAJE	880*790*1,070 MM - 2,920*360*370 MM	



NÚMEROS DE CONTACTO:



(503) 6064-6069



(503) 7650-2416



(503) 7732-5023



EQUIPOS DE ALTA CALIDAD
PARA TALLERES PROFESIONALES



IMPORT TU AUTO

— S. A. DE C. V. —

KIT DE ALINEADO MODELO

YL-66+JFL-4000A



ESPECIFICACIONES



Medición de alineación precisa y completa para todo tipo de vehículos.



El software calcula y ajusta camber, cástor, convergencia y ángulo de empuje.



Resultados rápidos y exactos para mejorar la seguridad y el rendimiento.



Tecnología 3D de alta precisión con visualización en tiempo real y datos detallados.



NÚMEROS DE CONTACTO:

📞 (503) 6064-6069

📞 (503) 7650-2416

📞 (503) 7732-5023



EQUIPOS DE ALTA CALIDAD
PARA TALLERES PROFESIONALES



IMPORT TU AUTO

S. A. DE C. V.

KIT DE ALINEADO MODELO

YL-76A+JFL-4000A



ESPECIFICACIONES



Pantalla grande, alta resolución y visualización clara desde cualquier ángulo.



Software de desarrollo propio; el **95 %** de los modelos de coche del mercado son compatibles.




La máquina puede actualizarse en **3 segundos**.



Posicionamiento rápido; la lectura de datos se completa en menos de **3 segundos**.



Tecnología de posicionamiento por imagen digital 3D, precisión de hasta **0.01°**



NÚMEROS DE CONTACTO:

(503) 6064-6069
(503) 7650-2416
(503) 7732-5023



EQUIPOS DE ALTA CALIDAD
PARA TALLERES PROFESIONALES